



A CIG Pannónia Első Magyar Általános
Biztosító Zrt.

Pannónia Géptörés Biztosítás Különös
Feltételei

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési
feltételek

Nyomtatványszám: NV3044

TARTALOMJEGYZÉK

I.A KOCKÁZATVISELÉS HELYE, A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSE	3
II. BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK	3
III.A VAGYONTÁRGYAK BIZTOSÍTÁSI ÉRTÉKE ÉS BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGE	4
IV. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK	4
V. KIZÁRÁSOK	4
VI.BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS, A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE	5
VII.A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG VÁLTOZÁSA KÁRTÉRÍTÉS ESETÉN	7
VIII.A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN	7
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS	8
GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS ZÁRADÉK.....	9
G005. Folyékony gázok robbanása miatti károk kizárásának kiegészítő feltételei.....	9
G016. Belső eredetű káresemények kizárása	9
G017. Mobil (mozgatható) gépek és berendezések bővített fedezetének kiegészítő feltételei II.	9

PANNÓNIA GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

Az CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) a Géptörés biztosítás Különös Feltételei rendelkezéseinek valamint az azt kiegészítő feltételeknek és záradékoknak megfelelően biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett biztosított részére. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események véletlen, váratlan, balesetszerű bekövetkezése miatt a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben meghatározott vagyontárgyakban keletkezett vagyoni (dologi) károk valamint a biztosított költségek megtérítésére korlátozódik, amennyiben a szerződő (biztosított) a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási díjat megfizette.

A jelen feltételek, az ezt kiegészítő feltételek és záradékok alapján létrejött szerződésekre a Biztosító Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei (ÁVSZF) rendelkezéseit alkalmazni kell. Ha jelen feltétel valamely kérdésben a ÁVSZF rendelkezéseitől eltér, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a ÁVSZF rendelkezéseivel, akkor a feltételt és a ÁVSZF -et értelemszerűen együttesen kell alkalmazni;
- amennyiben a ÁVSZF és a feltétel eltérő rendelkezései egymást kizárják, a feltétel rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen Géptörés biztosítás Különös Feltételei alkalmazásával megkötött Biztosítási Szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek.

I. A KOCKÁZATVISELÉS HELYE, A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSE

- A kockázatviselés helye a biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási szerződésben megjelölt üzemhelye, önjáró (hordozható) gépek, berendezések, készülékek esetén a megjelölt területi határon belüli üzemhelyek.
- A biztosító kockázatviselése az üzemhelyen üzemkész állapotban felállított (üzemelő vagy munkaszünet miatt leállított) biztosított vagyontárgyakra terjed ki. Üzemkész állapotban felállított egy vagyontárgy, ha az a kipróbálás és a próbaüzem befejezése után a normál üzemelésre készen áll. Hatósági vizsgára kötelezett vagyontárgyak esetén ez az időpont a hatósági engedély kiadásának napja.
- A biztosító kockázatviselése a 2. pontban meghatározottakon túlmenően kiterjed a vagyontárgyak:
 - a) karbantartásának, átvizsgálásának, tisztításának és üzemhelyen belüli áthelyezésének **(kivéve szállítás)** időtartamára,
 - b) valamely biztosítási esemény miatt szükséges leállításának, szét és összeszerelésének valamint javításának időtartamára, **kivéve az esetleges szállítás időtartamára** (szállítás: a rakodás megkezdésétől a rendeltetési helyen történő lerakodás befejezéséig terjedő időtartam).

II. BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK

1. Biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben azonosítható módon meghatározott, a biztosított tulajdonában levő vagyontárgyak (gépek, berendezések, készülékek). Amennyiben egy szerződéstétel alatt több önálló (vagy összetartozó) vagyontárgy összevontan kerül biztosításra, a biztosító a vagyontárgyakat úgy tekinti, mintha azokat külön tételekként biztosították volna.
- Csak külön megállapodás esetén tekinthetők biztosított vagyontárgyaknak:
 - a) a gép alapszatók és falazatok,
 - b) az idegen tulajdonú (bérelt vagy lízingelt) vagyontárgyak.

III. A VAGYONTÁRGYAK BIZTOSÍTÁSI ÉRTÉKE ÉS BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGE

- I. A biztosító a vagyontárgyak következő értékeit tekinti biztosítási értéknek:
 - a) Új érték: a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés költségeit. A beszerzési költségek meghatározásánál **engedmények** (pl. mennyiségi engedmény, akcióár) **nem vehetők figyelembe.**
 - b) Időérték: a vagyontárgy új értéke csökkentve az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel.
- A biztosítási szerződésben a biztosított vagyontárgyak új értékének megfelelő összeget (továbbiakban: biztosítási összeg) kell szerződés tételenként meghatározni. **A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgyak időértékének megfelelően csak abban az esetben határozható meg, ha azt a biztosító a szerződéskötéskor elfogadta.**
- Abban az esetben, ha a biztosítani kívánt vagyontárgyat a szerződéskötés időpontjában már nem gyártják, a biztosítási összeget az utolsó gyártási időpontban érvényes új értékének megfelelően kell meghatározni, figyelembe véve az időközbeni árváltozásokat. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a hasonló jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasználhatósággal rendelkező vagyontárgy új értékének figyelembe vételével kell a vagyontárgy biztosítási összegét meghatározni.

IV. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- I. Biztosítási esemény a biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkező a biztosított vagyontárgyaknak a következő okok miatti károsodása:
 - a) öntvény- vagy anyaghiba;
 - b) tervezési, gyártási vagy kivitelezési hiba;
 - c) hibás elhelyezés vagy telepítés, hibás beállítás vagy beszabályozás;
 - d) rázkódás, rezonancia, alkatrészek kilazulása;
 - e) olajozás, kenés kimaradása, kazánokban fellépő vízhiány;
 - f) túlhevülés, kivéve: a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezések, alkatrészek károsodását;**
 - g) fizikai robbanás, repedés (a centrifugális erő okozta kivételével);**
 - h) elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, még akkor is, ha ezek szigetelési hiba, túlfeszültség miatt következtek be;
 - i) külső események mechanikus hatásai (pl. leesés, lökés, ütközés, idegen tárgyak akadályozása);
 - j) kezelési hiba, a gyakorlat hiánya, gondatlanság, **kivéve a jogellenesen szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozást.**
- Biztosítási esemény továbbá minden olyan előre nem látható, véletlen és váratlan esemény, amely nem szerepel a V. (kizárások) fejezetben, vagy a IV. 1. pont alatt nevesített kivételek között illetve a biztosítási szerződés szerinti kiegészítő feltételekben valamint záradékokban, és amelyek következtében a biztosított vagyontárgyakban olyan mértékű károsodás – dologi kár – keletkezik, amely szükségessé teszi azok javítását, helyreállítását illetve pótlását.

V. KIZÁRÁSOK

- I. **A biztosító szolgáltatási kötelezettsége – a ÁVSZF Általános Kizárásain valamint a IV. (biztosítási események) fejezetben meghatározott kizárásokon túlmenően – tekintet nélkül a keletkezés okára nem terjed ki azoknak a károknak a megtérítésére, amelyek**
 - a) tűz, közvetlen villámcsapás, vegyi robbanás (kivételesen folyékony gázok robbanása tartályban), személyzet által irányított légi járművek, azok**

- részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása miatt, továbbá ezen események miatti oltás, mentés, bontás vagy kiürítés során keletkeztek;
- b) épületek összeomlása, árvíz, bármilyen okból történő elöntés, talajszüllyedés, földrengés, földcsuszamlás, föld és kőomlás miatt keletkeztek;
 - c) betöréses lopás, lopás és rablás, valamint ezek kísérlete miatt keletkeztek;
 - d) a biztosított által okozott olyan károk, amelyekért a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik;
 - e) a biztosítás megkötésekor már meglévő hibák és hiányosságok miatt keletkeztek;
 - f) a természetes elhasználódás illetve a karbantartás elmulasztása miatt keletkeztek;
 - g) tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses hatások, öregedési illetve anyagfáradási jelenségek, korrózió, vízkövesedés illetve más üledék hatása miatt keletkeztek;
 - h) próbaüzem illetve a biztonsági határt meghaladó üzemi próba alatt keletkeztek;
 - i) a károsodott vagyontárgy további használatát nem befolyásoló értékcsökkenésből származnak;
 - j) bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségek formájában jelentkeznek;
 - k) közvetett károk: a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány (pl. termeléskiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér vagy egyéb veszteség);
 - l) cserélhető szerszámokban, öntőmintákban, mintázó hengerekben, gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélendő alkatrészekben (pl. fúrók, törőszerszámok, fűrészlapok, gumiköpenyek, tömlők, kábelek, kötelek, láncok, szíjak), tűzálló burkolatokban (bélés, betét), szigetelésekben, üvegből készült tárgyakban, üzemi- és segédanyagokban (pl. kenőanyagok, hűtőanyagok, tüzelőanyagok, katalizátorok, tisztítószer) keletkeztek, kivéve azon részegységeket, alkatrészeket, melyekre kiegészítő feltételek alapján a biztosítási szerződés szerinti fedezet kiterjesztésre került, továbbá azt az esetet, ha a biztosított vagyontárgy teljes (totál) kárt szenvedett és annak biztosítási összege az alkatrészek, tartozékok értékének figyelembevételével került meghatározásra.
- A biztosító nem kötelezhető szolgáltatása teljesítésére, ha egy biztosítási esemény bekövetkezése miatti kárigény bejelentése után a vagyontárgyat a szükséges javítás (helyreállítás) nélkül üzemben tartják.
 - A biztosító nem téríti meg azokat a károkat amelyek megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a gyártót és/vagy forgalmazót terhelik. Ha a gyártó és/vagy a forgalmazó kártérítési kötelezettségét tagadja, és a kár biztosítási esemény bekövetkezése miatt keletkezett, a biztosító azt a különös feltételek rendelkezéseinek megfelelően megtéríti és ezt követően visszakövetelési jogát a károkozóval szemben érvényesíti.
 - Amennyiben egy kárigény felmerülésekor más – ugyanazon kockázatot fedező – biztosítás is érvényben van, a biztosító kártérítési kötelezettsége csak azon összeg erejéig terjed, amely a két érvényes biztosítás szolgáltatási maximuma közötti különbség, feltéve, hogy jelen biztosítás szolgáltatási maximuma magasabb.

VI. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS, A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE

- I. A biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kártérítés a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegig terjed. A biztosítási összeg önmagában nem bizonyítja a biztosított vagyontárgy meglétét és

értékét. Ha egy biztosítási tétel alatt több vagyontárgy van biztosítva, és ezek közül csak egyesek károsodtak, a biztosító a károkat úgy kezeli, mintha ezen vagyontárgyakat külön tételként biztosították volna.

- Teljes (totál) kár esetén a kárösszeg megállapításánál **a biztosító** a károsodott vagyontárgynak a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában meghatározható időértékét, a vagyontárgy részleges kára esetén a károsodása mértékének megfelelő – a biztosítási esemény napja szerinti – javítási illetve helyreállítási költségeket veszi alapul, azonban **nem veszi figyelembe a hatósági helyreállítási korlátozások és a műszaki haladás miatti többletköltségeket**. A biztosító teljes (totál) kárnak tekinti az elveszett, megsemmisült illetve nem javítható vagyontárgyakon túlmenően azt az esetet is, ha a vagyontárgy részleges kárának javítási illetve helyreállítási költségei annak biztosítási értékét eléri vagy meghaladják.
- A biztosító teljes (totál) kár esetén az időérték meghatározásánál figyelembe veszi a fuvar **(kivéve légi fuvar)**, a vám és a szerelés költségeit abban az esetben, ha ezeket a költségeket a biztosítási összeg meghatározásánál figyelembe vették, és a pótlás során ezek a költségek ténylegesen felmerültek.
- A biztosító a javítható károk esetén a javítási illetve helyreállítási költségek meghatározásánál figyelembe veszi a szükséges szétszerelés és összeszerelés költségeit, a javító műhelybe szállítás és visszaszállítás fuvarköltségeit, valamint a vámköltségeket addig a mértékig, ameddig ezek a költségek benne vannak a biztosítási összegben.
- **A biztosító a részleges károk javítási költségeiből levonja azt az összeget, amennyivel a javítás révén a vagyontárgy időértéke emelkedik a biztosítási eseményt közvetlenül megelőző időértékhez képest kivéve, ha a vagyontárgy biztosítási értéke az új érték.**
- A biztosító megtéríti azokat a romeltakarítási és takarítási költségeket, amelyek egy térítésköteles kár miatti helyreállítás során merültek fel. Ezen költségek térítésének felső határa a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegének 2 %-a, és ezt a biztosító a biztosítási összegtől és az önrészesedéstől függetlenül fizeti ki.
- **A biztosítási esemény utáni ideiglenes helyreállítás költségeit a biztosító csak annyiban vállalja, amennyiben azok a végleges helyreállítás részét képezik, és nem növelik annak költségeit.**
- Amennyiben a biztosított vagyontárgyakban nem biztosítási esemény miatti rongálódás, meghibásodás következtében már korábban maradandó értékcsökkenés állt be, ideértve azt az esetet is, ha egy korábbi biztosítási esemény miatt szükséges javítás, helyreállítás nem történik meg, a biztosító a vagyontárgy – a fentiek miatti – csökkentett értékét tekinti biztosítási értéknek.
- Ha a helyreállítás illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön létre, **a Biztosító csak az eredeti állapot helyreállításának** számított (becsült) **költségeit téríti meg**. A hazai kereskedelembe nem beszerezhető vagyontárgyak esetén a biztosító a belföldön kapható hasonló jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasználhatósággal rendelkező vagyontárgy beszerzési árát veszi figyelembe.
- **A biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén** (ide értve a gépek, berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is) **azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása vagy megsemmisülése miatt elszenvedtek.**
- **A biztosító – külön megállapodás hiányában – nem téríti meg a javítással (helyreállítással) valamint pótlással kapcsolatban felmerült, a következőkben felsorolt többletköltségeket:**
 - a) éjszaka vagy munkaszüneti napokon végzett munka miatt felmerült túlóra költségeit;
 - a) expressz és speciális szállítások fuvardíjait;
 - b) légi szállítások többletköltségeit.

- **A biztosító az egy káreseménnyel kapcsolatban megállapított kártérítési összeget minden esetben csökkenti:**
 - a) a szerződés szerinti önrészesedés összegével;
 - b) az értéket képviselő maradványok értékével;
 - c) azon összegekkel, amelyek a biztosított részére harmadik személy bármilyen jogcímen eszközölt kifizetései alapján megtérülnek.
- Amennyiben egy biztosítási esemény miatt több vagyontárgy (szerződés tétel) károsodott, a biztosítottnak a károsodott vagyontárgyakra vonatkozó önrészesedések közül a legmagasabb egyszeri önrészesedésnél nagyobb összeget nem kell viselnie.

VII. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG VÁLTOZÁSA KÁRTÉRÍTÉS ESETÉN

- I. A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése napjától a tárgyévre érvényes biztosítási összeget a kártérítés összegével csökkenti, kivéve, ha a biztosított (szerződő) az eredeti biztosítási összegre történő emelés díját egy újabb kár bekövetkezése előtt megfizeti. A fizetendő díjat a biztosító a csökkentés összegének megfelelően – a szerződés szerinti díjtételekkel – határozza meg.
- Az eredeti biztosítási összegre történő emelés díja a kár bekövetkezése napjától a biztosítási szerződés szerinti évfordulóig – illetve a lejárat napjáig – terjedő időszakra érvényes. A biztosítási évfordulót követően – ellenkező megállapodás hiányában – ismét az eredeti biztosítási összeg és az ennek megfelelő díj az érvényes.
- A teljes (totál) kárt szenvedett vagyontárgyakra (ide értve azon vagyontárgyakat is, melyek kárát a totálkár szabályai szerint rendezte a biztosító) vonatkozó biztosítás a rájuk eső biztosítási összeggel együtt, arányos díj-visszatérítési igény nélkül megszűnik.

VIII. A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN

- I. A biztosítottnak (szerződőnek) a biztosítási eseményt bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítási szerződést kezelő biztosító egységhez, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. **Ha ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlené válnak, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.** Lényeges körülmények: a kártérítés jogalapja, a káresemény bekövetkezésének időpontja, a kár helyszíne, a kár összege.
- A biztosítottnak (szerződőnek) tőle telhetően gondoskodnia kell a további kár elhárításáról és enyhítéséről, mely intézkedések során követnie kell a biztosító útmutatásait, előírásait, kivéve ha a biztosító mulasztása miatt ezek nem voltak beszerezhetők.
- A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy állapotán a biztosított (szerződő) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legkésőbb a bejelentéstől számított 5 napig a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat. **Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatások következtében a biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.**
- Ha a biztosító részéről a bejelentés kézhezvételétől számított 5 napon belül nem történik meg a kár megsemmisítése, akkor a biztosított (szerződő) intézkedhet a javításról vagy a megsérült vagyontárgy helyreállításáról. A javításnál fel nem használt, illetve kicserélt alkatrészeket, berendezéseket stb. azonban további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni. A tárolás többletköltségei a biztosítót terhelik.
- A biztosítottnak (szerződőnek) a keletkezett kár összecszerúságát hitelt érdemlően bizonyító terveket, számlákat, nyilvántartó kartonokat, leltáríveket, költségszámításokat és egyéb bizonylatokat, továbbá az esetleges hatósági vizsgálatok határozatait, a káreseménnyel kapcsolatos peres eljárás esetén a bíróság jogerős határozatát a biztosító eljáró szakemberének vagy megbízottjának rendelkezésére kell bocsátania.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

- I. A Géptörés biztosítás Különös Feltételeiben és az ehhez kapcsolódó kiegészítő feltételekben és/vagy záradékokban foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni.
- Ha a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben jelen feltétel rendelkezéseitől eltérnek, akkor
 - a) amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a feltétel rendelkezéseivel, akkor a feltételt, a kiegészítő feltételt és/vagy záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni,
 - b) amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a jelen feltétel eltérő rendelkezései egymást kizárják, a kiegészítő feltétel és/vagy záradék rendelkezéseit kell alkalmazni.
- A Géptörés biztosítás (alapbiztosítás) bármelyik fél általi felmondása vagy egyéb okból történő megszűnése esetében valamennyi kiegészítő feltétel és záradék az alapbiztosítás megszűnésével egyidejűleg megszűnik. A kiegészítő feltétel és záradék önállóan is felmondható, annak (azoknak) felmondása vagy bármely okból történő megszűnése az alapbiztosítás illetőleg az egyéb záradék(ok) hatályát nem érinti.

GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS ZÁRADÉK

G005. Folyékony gázok robbanása miatti károk kizárásának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Géptörés biztosítás Különös Feltételei nem érintett meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával **a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a folyékony gázoknak bármely tartályban, kemencében és/vagy ezekkel összekapcsolt berendezésben vagy felszerelésben bekövetkező robbanásából származó károk megtérítésére.**

G016. Belső eredetű káresemények kizárása:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Géptörés Biztosítás Különös Feltételei **IV. a (öntvény- vagy anyaghiba) valamint, IV. b (tervezési, gyártási vagy kivitelezési hiba) pontjaiban meghatározott események miatt bekövetkező károkat kizárják a biztosítási fedezetből**, azzal, hogy ezen károk következményi káraként jelentkező géptörés károk jelen feltételrendszer alapján fedezettek.

G017. Mobil (mozgatható) gépek és berendezések bővített fedezetének kiegészítő feltételei II.

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Géptörésbiztosítás Különös Feltételei nem érintett meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a szerződő (biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosított mobil (mozgatható) vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére a következőkben részletezetteknek megfelelően.

I. A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban épületek összeomlása, árvíz, bármilyen okból történő elöntés, talajsüllyedés, földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, betöréses lopás, villámcsapás, robbanás, továbbá tűz, valamint a tűz miatti oltás, mentés, bontás vagy kiürítés miatt keletkezett károkat.

I.1. Tűz, villámcsapás és robbanás miatt keletkezett károk kapcsán biztosítási eseménynek kizárólag a következők minősülnek:

- a) a biztosított vagyontárgyban keletkező tűz (belső tűz);
- b) a biztosított vagyontárgyban keletkező kémiai robbanás (belső robbanás);
- c) a biztosított vagyontárgyba közvetlenül becsapódó villámcsapás.

I.2. Betöréses lopás

Betöréses lopásnak tekintendő, ha a tettes a lopást úgy követi el, hogy a Biztosított vagyontárgyat magában foglaló lezárt, illetéktelen behatolás ellen védett helyiségbe (Biztosított telephely, Kockázatviselési hely) erőszakos módon behatol. **Jelen záradék alapján behatolás ellen védett helyiségnek a Betöréses lopás eseteire szóló alábbi vagyonzvédelmi leírásban részletezett határoló szerkezetekkel, védelmi felületekkel körülzárt légtér minősül, illetve a**

szabadban tárolt eszközök vonatkozásában az alábbi meghatározások szerinti kockázatviselési hely.

A Biztosító betöréses lopás biztosítási esemény kapcsán a Biztosított telephely védelmi szintjének megfelelő kártérítési limitet alkalmaz. A kártérítési limit a Biztosító összes, a káresemény kapcsán a feltétel szerint beálló szolgáltatási kötelezettségének korlátozását jelenti. A védelmi szinteket – és ezzel együtt a kártérítési limitet – a Biztosított telephely külső határoló szerkezeteinek, mint védelmi felületeinek a behatolással szembeni ellenálló képessége határozza meg. Az egyes védelmi felületekhez tartozó előírásokat „falak, födémek”, „üvegfelületek”, valamint „ajtók” csoportosításban az alábbi pontok tartalmazzák.

a. A kártérítési limit 5.000.000,- Forint, ha a Biztosítási Esemény bekövetkeztének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti:

- i. falak, födémek: a falazatok, födémek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 6 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;
- ii. ajtók: az ajtónak és az ajtótok szerkezetének anyaga fém, legalább 25 mm vastagságú keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Az ajtók zárását ajtónként legalább egy darab, törés elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger) zár a zár jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtókhöz rögzítve. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek.

b. A kártérítési limit 15.000.000,- Forint, ha a Biztosítási Esemény bekövetkeztének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti:

- i. falak, födémek: a falazatok, födémek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 12 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;
- ii. üvegfelületek: a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 rétegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább 6 mm vastagságú, egy rétegű üvegezéssel ellátottak, és minősített ráccsal, vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel, vagy a legalább 2x5 mm vastag üvegezésen minősített biztonsági fóliával védettek vagy A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 rétegű, legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább 6 mm vastagságú, egy rétegű üvegezéssel ellátottak, és a Biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségben helyi riasztású elektronikus behatolás-jelző rendszer működik;
- iii. ajtók: az ajtónak és az ajtótok szerkezetének anyaga fém, legalább 25 mm vastagságú keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger) zár (vagy egy darab 3 ponton záródó biztonsági (henger)zár) a zár(ak) jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtókhöz rögzítve. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek.

c. A kártérítési limit a biztosítási összeg, ha a Biztosítási Esemény bekövetkeztének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti:

- i. falak, födémek: a falazatok, födémek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 25 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;
- ii. üvegfelületek: a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 rétegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább 6 mm vastagságú, egy rétegű üvegezéssel ellátottak, és minősített ráccsal, vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel,

illetve azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel, vagy a legalább 2x5 mm vastag üvegezésen minősített biztonsági fóliával védettek;

iii. ajtók: az ajtónak és az ajtótok szerkezetének anyaga fém, legalább 25 mm vastagságú keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger) zár (vagy egy darab 3 ponton záródó biztonsági (henger)zár) a zár(ak) jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtókhöz rögzítve. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek;

iv. elektronikai védelem: a Biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségben riasztás esetén kivonuló szolgáltatást nyújtó távfelügyeletbe bekötött elektronikus behatolás-jelző rendszer működik.

Ahol:

Védelmi felület: a Biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló telephelyen található épületbe (épületrészbe) történő, biztosítási eseményt megvalósító behatolás helye.

Védelmi szint: a Biztosító kockázatviselésének felső határát meghatározó, különböző védelmi felületeken, különböző védelmi berendezések meglétét feltételező védelmi kategória.

Kártérítési limit: a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában a behatolás helyén megvalósult védelmi szint által meghatározott térítési felső határ, mely nem lehet magasabb, mint a biztosítási összeg, és tartalmazza a Biztosítónak az egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban felmerült valamennyi szolgáltatási kötelezettségét.

Biztonsági zár: biztonsági zárnak minősülnek az ilyen MABISZ-ajánlással rendelkező záruk, továbbá a legalább 5 csapos hengerzáruk, a minimum 6 rotoros mágneszáruk, az egy- és kéttollú lamellás záruk, amennyiben az ún. variációs számuk a 10 000-et meghaladja.

Minősített rács: a legfeljebb 10x30 cm-es osztású, legalább 12 mm átmérőjű köracélból, vagy ezzel megegyező szilárdságú anyagból készült rács, amely 30 cm-enként, de legalább 4 db falazókörrömmel – a minimális beépítési mélység 10 cm – a falazathoz van erősítve, vagy ezzel – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – egyenértékű műszaki megoldás.

Reteshúzás elleni védelem: a kétszárnyú ajtók fix szárnyának rögzítését szolgáló tolóretesz függőlegesen mozgó részének oly módon való blokkolása, mely csak nyitott ajtószárny esetén oldható fel.

Törés ellen védett biztonsági hengerzár: törésvédetten szerelt a hengerzárbetét, ha a külső oldalon nem nyúlik ki az ajtó, illetve a külső oldalról nem szerelhető kiviteli biztonsági vasalat síkjából.

Biztonsági üveg: a biztonsági üveg érvényes MABISZ-ajánlás szerint érdemi behatoláskésleltető ellenállása következtében a minősített rács kiváltására alkalmas.

Erőszakos áthatolás elleni ellenállás: a térelhatároló szerkezet (falazat, földem, padozat, üvegezés, rácsozat, stb.) különböző (roncsolásos vagy szerelt) áthatolású célú bontással (vagy ennek kísérletével) szembeni ellenálló képessége, mely az áthatoláshoz szükséges időtartammal és erő kifejtéssel együttesen jellemezhető.

Lehetséges, de nem kizárólagos példák a falazatok áthatolási ellenállása meghatározására: 6 cm-es vastagságú, kisméretű téglából készült tömör fal áthatolási szilárdságának megfelel két kemény burkolólap (pl. legalább 12 mm-es OSB vagy más faforgács lap, legalább 12 mm-es gipszkarton lap, legalább 12 mm-es hornyolt tömörfa-burkolat, lambéria, hajópadló) és a közöttük elhelyezett hőszigetelés.

Nem elegendő, nem felel meg a 6 cm-es vastagságú, kisméretű téglából készült tömör fal áthatolási szilárdságának az egyrétegű lemez (lambéria, deszka, Betonyp-, farost-, dekorlap, 5 mm-nél vékonyabb könnyűfém-, 2 mm-nél vékonyabb vaslemez).

MABISZ-ajánlás: a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Vagyongbiztosítási tagozata által felügyelt minősítési eljárás eredménye (ún. tanúsítvány). A minősítési tanúsítvány rögzíti az adott vagyonvédelmi eszköz (termék) alkalmazásainak és alkalmazhatóságainak jellemzőit.

– **Szabadban tárolt berendezések**

- Szabadban tárolt berendezések esetén, a biztosító kockázatviselése kiterjed a betöréses lopás által okozott károkra, ha a biztosított/szerződő bizonyítja, hogy a kár a Biztosított vagyontárgy tárolási helyén (Kockázatviselési hely) elkövetett betöréses lopással összefüggésben keletkezett, és a káresemény időpontjában a Biztosított vagyontárgy üzemidőn kívüli tárolására szolgáló telephely megfelelt az alábbi követelményeknek:
- a telephely olyan szerkezetű és szilárdságú, kerítéssel – vagy fallal – körbekerített, amely személyek behatolását jelentős mértékben megnehezíti vagy meggátolja, illetve az áthatoláshoz különböző segédeszközök igénybevételét teszi szükségessé. A kapuk az áthatolási ellenállás tekintetében nem gyengébbek a kerítésénél és biztonsági zárral ellátottak. A kapuk üzemidőn kívül, illetve éjszaka (este 19 órától reggel 5 óráig) zárt állapotban vannak. A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatpántokat;
- a telephelyen a szabadban tárolt berendezések a sötétedés beálltától kezdődően fényforrással jól láthatóan megvilágítottak;
- a telephely a jelen záradék szerint őrzött vagy állandó portaszolgálattal rendelkezik,
- **Állandó portaszolgálattal rendelkező telephely:** A Kockázatviselési helyen állandó portaszolgálat üzemel. A portaszolgálatot a biztosított objektum (telephely vagy épület) egyik bejárata közvetlen közelében a nap 24 órájában – a pihenő-, ünnep és munkaszüneti napokat is beleértve – látják el. A szolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék vagy mobiltelefon üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A szolgálatot ellátó személyzet csak a munkaköri leírásban szabályozott esetekben hagyhatja el szolgálati helyét.
- **Őrzött telephely:** A Kockázatviselési hely őrzött, azaz a kockázatviselés helyét üzemidőn kívül – szombat, vasárnap és ünnepnapokon is – a szerződő / biztosított által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a Kockázatviselési hely őrzése – őrzi.

2. A kiegészítő feltételek szerinti fedezet kiterjed a biztosított vagyontárgyaknak üzemhelyen történő elhelyezése és működése idejére, továbbá a Magyarország területén belüli üzemhelyek közötti szállítás időtartamára.

- 3.** A biztosító a betöréses lopás esemény miatti károk kifizetését a nyomozóhatóság nyomozást megszüntető határozatának, ismertté vált elkövető esetén a bíróság jogerős határozatának megküldéséhez köti.
- 4.** A kiegészítő feltételek alapján biztosított vagyontárgyakra a Géptörésbiztosítás Különös Feltételei V.I.b) pontjában foglaltak, az V.I.a) pont tűzre, tűz miatti oltásra, villámcsapásra és robbanásra, illetve a V.I.c) pont betöréses lopásra vonatkozó részei nem kerülnek alkalmazásra.

